

Kotkan kaupunki
Ympäristökeskus
Mussalontie 428a
48310 KOTKA

Maksaja
Pyhtään kunta
E:003701627980
PL 299
02066 DOCUSCAN



Näytetiedot	Näyte	Uimavesi rannikko		
	Näyte otettu	04.08.2026 klo 10:40	Näytteenottaja	Terv. tark. Emma Muurinen
	Saapunut laboratorioon	04.08.2026	Näytteenoton syy	Viranomaisvalvonta
	Tutkimus alkoi	04.08.2026	Näytteenottopiste	Purolan uimaranta
	Tutkimus valmis	06.08.2026		
	Yhteyshenkilö	Aleksi Laine, 0449740127, Toimitusjohtaja (FM, kemisti)		

Aistinvarainen arvostelu (näytteenottajan havainnot):

Poikkeava väri: Ei havaittu
Poikkeava näkösyvyys: Ei havaittu
Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu
Kasviplankton: Ei havaittu
Makrolevät: Ei havaittu
Öljymäiset aineet: Ei havaittu
Tervamaiset aineet: Ei havaittu
Kelluva materiaali: Ei havaittu

Analyysi	3823-1 Uimavesi rannikko Purolan uimaranta	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila	20,4	°C	Näytteenottajan mittaama
E. coli -bakteerit	*	3	mpn/100ml Colilert, SFS-EN ISO 9308-2:2014
Enterokokit	1	mpn/100ml	Enterolert

Arv. arvio, < pienempi kuin, > suurempi kuin

* FINAS-akkreditoitu menetelmä

Lausunto Tutkittu näyte täyttää tehtyjen analyysien osalta uimarantavesille asetetut laatuvaatimukset.

Uimarantaveden (rannikon uimavedet) yksittäisen valvontatutkimustuloksen tai syanobakteerihavainnon toimenpiderajat (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008):
Escherichia coli: 500 pmy/100 ml
Suolistoperäiset enterokokit: 200 pmy/100 ml
Syanobakteerit (sinilevät): jos aistinvaraisesti havaittu uimavedessä tai uimarannalla

Hanna Kuoppala
Laboratorioinsinööri (AMK)